



GREEN SYSTEM

**CATALOGO
ATTREZZATURE
E
LISTINO NOLEGGI**

GREEN SYSTEM

P.I. 00236748885

3921811236 - 3351742889

info@greensystemimperiamper.it

www.greensystemimperiamper.it

I nostri servizi:

- Progettazione e realizzazione giardini
 - Impianti di irrigazione
 - Manutenzione aree verdi
- Potature ed abbattimenti piante ad alto fusto
 - Endoterapia arborea
 - Valutazione di stabilità piante
- Noleggio attrezzatura professionale

I prezzi indicati in questo catalogo di riferiscono ad un affitto giornaliero, iva esclusa.

I macchinari sul quale prezzo viene riportato un asterisco (*) vengono noleggiati con operatore; pertanto al prezzo occorre aggiungere la remunerazione oraria del nostro addetto.

Indice

Condizioni generali di noleggio	pag 4	Piastra vibrante Varan	pag 18
Dingo TX1000 Toro.....	pag 5	Spandiconcime Spyker.....	pag 18
Catenaria idraulica Toro.....	pag 6	Autopompa.....	pag 19
Rastrello a motore Ati.....	pag 6	Autopompa per idrosemina.....	pag 19
Fresaceppi cingolato Toro	pag 7	Verricello a motore Docma	pag 20
Fresaceppi Rayco.....	pag 7	Irroratrice portatile	pag 20
Motozappa S.E.P.....	pag 8	Power station Festool.....	pag 21
Biotrituratore Jo Beau	pag 8	Abbacchiatore elettrico.....	pag 21
Rigeneratrice idrostatica Toro.....	pag 9	Attrezzature Hilti.....	pag 22
Tagliazolle Turfco	pag 9	Attrezzature Stihl.....	pag 23-25
Arieggiatore Viking	pag 10		
Arieggiatore Ryan.....	pag 10		
Carotatore Ryan.....	pag 11		
Raccogli carote.....	pag 11		
Spandi-semi Gandy.....	pag 12		
Spandi-terriccio Bannerman.....	pag 12		
Seminatrice a batteria.....	pag 13		
Trattorino trinciatutto Canycom.....	pag 13		
Trattore rasaerba Ferris	pag 14		
Trattore rasaerba Grillo.....	pag 14		
Mulching /trincia Grin.....	pag 15		
Rasaerba o mulching.....	pag 15		
Mulching Viking	pag 16		
Rasaerba Viking.....	pag 16		
Rasaerba Viking a batteria	pag 17		
Motocarriola autoricaricante Top Steel.....	pag 17		

Condizioni generali di noleggio

PROPRIETÀ DEL BENE LOCATO

La macchina oggetto del presente atto è e rimane di esclusiva proprietà del locatore. Qualora terzi esercitassero azioni giudiziarie, sequestri o atti esecutivi di qualsiasi genere sulla macchina oggetto del presente atto, il conduttore si obbliga:

- a) a far presente immediatamente ai terzi che esercitassero azioni di qualsiasi genere che la macchina è di esclusiva proprietà del locatore
- b) a darne immediata comunicazione al locatore

OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

Il conduttore osserverà le norme regolamentari e di legge applicabili per l'uso del macchinario con particolare riguardo alla legislazione antinfortunistica. È tassativamente escluso (e il conduttore si assume ogni conseguente responsabilità derivante dal mancato rispetto della presente norma) l'uso della macchina per operazioni improprie, e cioè non previste nel libretto di istruzioni consegnato al conduttore, o eseguite in modo non conforme alle stesse.

RESPONSABILITÀ

Premesso che, come richiamato al suddetto punto 1, il macchinario è e rimane di proprietà della locatrice, e che esso non potrà essere dato dal conduttore in uso a custodia o ceduto a terzi e fermo il particolare quanto detto il conduttore assumerà, dal momento del ritiro alla riconsegna del locatore, la piena responsabilità civile e penale per danni tutti che potranno essere arrecati a persone e cose in conseguenza dell'uso e della manutenzione del macchinario oggetto della locazione, restando il locatore espressamente scaricato da qualsiasi responsabilità. Il conduttore espressamente riconosce che per tutta la durata della locazione a lui personalmente competerà ogni responsabilità anche nei confronti dell'ENPI, dell'Ispettorato del Lavoro, ecc. per qualunque infrazione alle norme di prevenzione vigente (con particolare riguardo al D.P.R. 164 del 07/01/1956) che potesse essere accertata in relazione all'impiego della macchina oggetto della locazione. Poiché la macchina è, e rimane intestata al locatore sarà cura del conduttore, in occasione di eventuali visite dell'ENPI, Ispettorato del Lavoro ecc., di fare risultare il nome del conduttore come responsabile ai sensi di quanto precede. Il conduttore si assumerà altresì ogni rischio di trasporto, incendio, furto, deperimento totale o parziale del macchinario predetto, qualunque ne sia la causa. Il conduttore si obbliga ad assicurarsi per le garanzie R.C.T. Trasporto, incendio, furto, deperimento totale e parziale del macchinario ceduto in noleggio.

LOCAZIONE A FREDDO

La locazione si intende: a freddo esclusi cioè operatore, carburante, lubrificanti e materiali di consumo, ove non sia diversamente specificato. Il conduttore si impegna ad usare la macchina oggetto del presente atto con diligenza del buon padre di famiglia e in modo conforme alle prescrizioni della Casa Costruttrice, la macchina stessa sarà usata unicamente nel territorio previsto. Gli operatori che useranno la macchina, dovranno essere tecnicamente preparati per l'uso della medesima. I pagamenti dei canoni per tutta la durata della locazione devono essere alle scadenze pattuite, e ciò come condizione tassativa ed essenziale. La mancata disponibilità e il fermo della macchina per qualsiasi motivo e durata, non daranno diritto al conduttore a risarcimento danni.

MANUTENZIONE E RIPARAZIONE

Sono a carico del conduttore:

- a) le operazioni di manutenzione giornaliera (quali ad esempio il abboccamento e alla pulizia e l'ingrassamento della macchina, la pulizia e la sostituzione dei filtri, la verifica della densità dell'elettrolito e il abboccamento dell'acqua distillata nella batteria, ecc.) e i relativi materiali che dovranno essere dei tipi prescritti dalle Case costruttrici. (Fare riferimento libretto istruzioni);
- b) la manutenzione dei pneumatici o sostituzione in caso di rottura o tagli;
- c) la riparazione di guasti od usura dovuta a negligenza dell'uso improprie o sovraccarico del macchinario, al non aver fermato il macchinario immediatamente al verificarsi dei difetti;
- d) le lavorazioni o riparazioni necessarie ad eliminare usure eccedenti la norma.

INADEMPIENZA

Verificandosi inadempienze anche ad una sola di tutte le succitate Condizioni sia particolari che generali, il contratto di locazione si intende automaticamente risolto. Il locatore sarà tenuto alla immediata restituzione da ritirarla a mezzo dei suoi incaricati, ovunque essa si trovi senza formalità di procedura e senza limitazione alcuna.

PERENTOREIRÀ DI TERMINI/CLAUSOLE

I termini e le clausole del presente atto si intendono perentori ed essenziali perché così vogliono le parti e perché altrimenti il locatore e il conduttore non avrebbero stipulato il contratto.

LOCAZIONE CON OPERATORE

Per quanto riguarda il noleggio di attrezzature con operatore, su richiesta o su alcune apparecchiature, oltre al costo del listino va aggiunto il compenso orario dell'operatore, da intendersi pari a 25€ ad ora, iva esclusa.

MANCATA PULIZIA DEL MEZZO

La restituzione del mezzo senza la pulizia dello stesso dopo l'uso, comporta un costo aggiuntivo di 30 €.

TRASPORTO ATTREZZATURE

È possibile la locazione delle attrezzature con il trasporto delle stesse previo accordo. Il prezzo del trasporto varia da zona a zona e verrà indicato al momento.

Dingo TX1000

TORO



UTILIZZO

Benna, trincia, pinze... sono solo alcuni degli utilizzi del potente Dingo tx1000, un macchinario versatile e agile che può venire in aiuto in molti modi.

SCHEDA TECNICA

Modello:	TX 1000
Motore:	Kubota D1305
Potenza:	24.9 HP (18.6 kW)
Trasmissione:	Idraulica
Trazione:	A cingoli
Peso:	1266 kg (senza accessori)
Capacità serbatoio motore:	12 litri
Larghezza totale:	104 cm
Lunghezza totale:	(dipende dall'accessorio montato)

Prezzo noleggio giornaliero:

Dingo + forche:	250€
Dingo + benna:	250€
Dingo + benna grigliante:	250€
Dingo + pinza:	400€
Dingo + trivella:	350€
Dingo + rastrella ghiaia:	300€
Dingo + trincia:	a richiesta
Dingo + interrassasi:	a richiesta
Dingo + rastrello a motore:	a richiesta

Prezzo
noleggio
giornaliero **240 €**

Catenaria idraulica



TORO

UTILIZZO

Efficace su qualsiasi tipo di terreno, questa macchina permette di scavare canalette per posa di tubi e cavi in fretta e senza fatica.

SCHEDA TECNICA

Modello:	TRX 16
Motore:	Kawasaki 16 hp
Trasmissione:	Idraulica
Trazione:	A cingoli
Larghezza cingoli:	18 cm
Lunghezza totale:	234 cm
Larghezza totale:	90 cm
Altezza totale:	132 cm
Barra di profondità disponibili:	60 cm
Larghezza scavo:	10 cm

Rastrello a motore

Prezzo
noleggio
giornaliero **250 €**



ATTI
CORPORATIO

UTILIZZO

Ideale per rastrellare, frantumare e livellare il terreno in maniera veloce e precisa. Grazie alla regolazione della profondità di lavoro si può agire con azioni differenti.

SCHEDA TECNICA

Modello:	Compact PowerRake 365
Motore:	13 hp Honda GVX 390
Trasmissione:	Idrostatica
Larghezza di lavoro:	91 cm
Profondità di lavoro:	Regolabile fino a 10 posizioni
Velocità:	Regolabile
Rotore:	con denti al carbonio
Larghezza totale:	109 cm
Peso:	200 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **270* €**

Fresaceppi cingolato



TORO

UTILIZZO

Le dimensioni compatte unite ad una grande potenza e facilità d'uso ne permette l'uso sia per piccoli e medio-grandi lavori. Per abbassare i ceppi rimanenti dopo gli abbattimenti.

SCHEMA TECNICA

Modello: Toro STX-26
Motore: 26 hp Kawasaki
Profondità di lavoro: 32 cm
Altezza max di lavoro: fino a 84 cm
Larghezza: 86 cm
Lunghezza: 198 cm
Altezza: 117 cm
Peso: 545 kg

Fresaceppi

Prezzo
noleggio
giornaliero **220 €**



RAYCO

UTILIZZO

Un attrezzo compatto ma molto potente, che permette di eliminare i ceppi di alberi abbattuti in precedenza, lasciando il terreno sgombro.

SCHEMA TECNICA

Modello: RG-13 Compact II
Motore: 13 hp Honda GX390
Numero denti: 8 RaycoSuperTooth
Capacità di taglio: 25 cm sopra il livello terra
30 cm sotto il livello terra
Peso: 118 kg
Larghezza: 202,6 cm
Altezza: 127 cm
Larghezza: 63,5 cm

Prezzo
noleggio
giornaliero

60 €

Motozappa



UTILIZZO

Compatta ed estremamente maneggevole, è l'ideale per la lavorazione del terreno.

I moderni dispositivi la rendono sicura nel suo utilizzo.

SCHEDA TECNICA

Modello: SEP MTZ 113 S

Motore: Honda Gx 200 5,5 cv

Trasmissione: 3 marce Avanti + 1 retro

Larghezza di lavoro: 85 - 110 cm

Dispositivi di sicurezza: Motorstop

Dotata di ruote

Biotrituratore

Prezzo
noleggio
giornaliero

250 €

JO BEAU



UTILIZZO

Un macchinario potente, che vi permetterà di triturare scarti vegetali di qualsiasi tipo in breve tempo.

SCHEDA TECNICA

Modello: Joe Beau M500

Motore: Honda GX690

Potenza: 13 Hp

Dimensioni: 210 x 73 x 140 cm

Trasmissione movimento: idrostatica

Peso: 315 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **250**

Rigeneratrice idrostatica



TORO

UTILIZZO

Volendo dare una "ravvivata" al prato, la rigeneratrice sarà di grande aiuto. Le lame incidono il terreno fino a 5 cm e la macchina lascia cadere successivamente i semi dentro il terreno.

SCHEMA TECNICA

Modello: Toro 20" HYDRAULICSLIT SEEDER
Motore: Subaru EX27
Velocità di lavoro: 4.8 km/h
Larghezza di lavoro: 51 cm
Larghezza totale: 76.5 cm
Lunghezza: 69 / 132 cm
Altezza: 71 / 115 cm (con impugnatura chiusa/aperta)
Peso: 115 Kg
Lame: 10 lame taglienti

Tagliazolle

Prezzo
noleggio
giornaliero **150 €**



TURFCO

UTILIZZO

Se dovete rimuovere un prato, questo è l'attrezzo ideale. Compatto, adatto agli angoli più stretti, incide orizzontalmente il terreno sotto la cotica erbosa, facilitando l'asporto del prato.

SCHEMA TECNICA

Modello: KISCUTTER
Motore: 5.5 hp Honda
Profondità di taglio: regolabile da 2,5 a 4,4 cm
Ampiezza di taglio: 30,5 cm
Lame: in acciaio forgiato a caldo
Velocità di taglio: più di 45,7 metri al minuto
Produttività: più di 836 metri quadri all'ora
Frizione: centrifuga
Ruote: 10 x 4,5 pneumatiche
Massimo angolo di taglio: 15 gradi
Peso: 64 Kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **70 €**

Arieggiatore

VIKING®



SCHEDA TECNICA

Modello: LB 540
Motore: B&S Serie 675
Coltelli 7 doppie lame
Larghezza di lavoro: 38 cm
Peso: 33 kg
Regolazione altezza di lavoro: 5 posizioni
Trazione: Autotrazione a mezzo coltelli

Arieggiatore

Prezzo
noleggio
giornaliero **90 €**

RYAN



UTILIZZO

Usata per incidere lo strato infeltrito del tappeto erboso, per una perfetta permeabilità del terreno. Le lame lasciano una sottile traccia dentro la quale il concime può penetrare in profondità.

SCHEDA TECNICA

Modello: REN-O-THIN-V/H
Motore: 5.5 hp Honda OHV
Larghezza di lavoro: 45 cm
Trasmissione: a cinghia
Profondità di lavoro: da 1 a 25 mm
Larghezza totale: 74 cm
Peso: 61 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **125 €**

Carotatore



UTILIZZO

Per dare un vigoroso aiuto al prato, questo strumento fa dei fori nel terreno, dove aria, acqua e concime possono fluire meglio arrivando in profondità.

SCHEDA TECNICA

Modello: Lawnaire V-EST-H
Motore: Honda OHV
Potenza indicativa motore: 4.0 Hp
Larghezza di lavoro: 67cm
Numero di fustelle: 42
Diametro fustella: 19mm
Profondità di lavoro: 70mm
Numero di fori per m/q: 90
Produttività oraria: 3700 mq
Ingombro macchina: LA 90 cm x H 120 cm x LU 130 cm
Avanzamento: sì, con trazione indipendente
Peso a secco: 103 Kg
Peso con zavorre: 130 Kg

Raccogli carote

Prezzo
noleggio
giornaliero **40 €**



UTILIZZO

Utilizzata per raccogliere facilmente le “carote” prodotte dalla carotatrice. Risulta essere molto più veloce rispetto all'utilizzo del comune rastrello.

SCHEDA TECNICA

Larghezza di raccolta: 45 cm
Peso: 2,8 kg
Avanzamento: a spinta sul rullo raccogli carote
Capienza di deposito: 50 litri

Prezzo
noleggio
giornaliero **50 €**

Spandi semi



UTILIZZO

Se occorre seminare un terreno, questo è il macchinario che vi permetterà di distribuire uniformemente la semenza e in maniera veloce, lavorando con un mezzo tanto semplice quanto efficace.

SCHEDA TECNICA

Modello: Gandy 24 series
Larghezza distribuzione: 60 cm
Capacità: 50 litri

Spandi terriccio

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**



UTILIZZO

Questo è l'attrezzo ideale per spandere terriccio o sabbia in modo uniforme, lavorando facilmente, velocemente e in maniera precisa.

SCHEDA TECNICA

Modello: Mini Topper
Larghezza distribuzione: 60 cm
Capacità: 100 litri
Larghezza totale: 89 cm
Numero ruote: 4

Prezzo
noleggio
giornaliero **170 €**

Seminatrice a batteria



SEMBDNER
Maschinenbau Kleinmotorwalzen
Sämaschinen

UTILIZZO

Svolge contemporaneamente le 4 fasi di lavoro che vengono eseguite durante la semina: il livellamento è creato dal rullo grigliato, mentre la semina è data dalla caduta del seme dalla tramoggia centrale.

SCHEDA TECNICA

Modello: RS50E
Produttività: Per carica 1300 mq
Larghezza di lavoro: 50 cm
Capacità tramoggia: 40 lt

Trattorino trinciato tutto

Prezzo
noleggio
giornaliero **250 €**



UTILIZZO

Un trattore potente che permetta la pulizia di terreni da rovi e cespugli di qualsiasi tipo.
Una grande potenza a vostra disposizione.

SCHEDA TECNICA

Modello: Canycom CMX2502RC
Motore: Subaru Robin EH72 - 25 HP
Potenza: 21 CV
Peso: 370 kg
L x L x A: 200 x 105 x 91 cm
Larghezza taglio: 97 cm

Prezzo
noleggio
giornaliero **250 €**

Trattore rasaerba



UTILIZZO

Questo rasaerba affronta i terreni più sconnessi con sicurezza e la massima precisione in curva, assorbendo i sobbalzi e con minori sollecitazioni per l'operatore ed il telaio.

SCHEDA TECNICA

Marca del motore: Yanma
Tipo di carburante: Diesel (Euro Stage 5)
Potenza (HP): 24.2
Cilindrata (cc): 993
Capacità carburante (litri): 42
Larghezza di taglio (cm/inch): 132/52
Configurazione del piatto: Scarico posteriore iCD™ e lame mulching
Altezza di taglio (cm): 3,8 - 12,7
Lunghezza totale (cm): 224
Larghezza totale (cm): 136,5
Peso a secco (kg): 727

Trattorino rasaerba

Prezzo
noleggio
giornaliero **180 €**



UTILIZZO

Un rasaerba professionale.
Comodo e veloce, assicura tagli precisi grazie alla regolazione dell'altezza delle lame.

SCHEDA TECNICA

Motore: Briggs & Stratton 16 Vanguard V-Twin OHV
Alimentazione: benzina
Cilindrata: 479 cc, 2 Cilindri
Potenza: 14 HP (10.3 kW)
Apparato di taglio: Piatto frontale con raccolta.
Larghezza di taglio: 800 mm
Altezza di taglio: da 30 a 90 mm, 7 diverse posizioni di taglio
Capacità cesto: 200 L
Capacità oraria di taglio (indicativa): 4000 m²/h
Lunghezza: 2345 mm
Larghezza: 860 mm
Peso: 255 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero

60 €

Mulching

GRIN®



UTILIZZO

Ideale per lo sfalcio del prato in qualsiasi condizioni lui versi. Potente mezzo, lavora bene anche con piccoli arbusti o rovi ed erbacee coriacee.

SCHEDA TECNICA

Modello: Grin SPM53
Motore: Kawasaki FJ180V KAI - 179 CC
Peso: 59 kg
Larghezza taglio: 53 cm
Altezza di taglio: regolabile su 3 altezze

Rasaerba o mulching

Prezzo
noleggio
giornaliero

60 €

HONDA



UTILIZZO

Due macchina professionale per la cura del prato. Due tipi di funzioni: rasaerba o mulching, il sistema che sminuzza l'erba e la lascia sul terreno, per una funzione concimante.

SCHEDA TECNICA

Modello: HRH 536
Motore: OHC 4 tempi
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 53 cm
Peso: 42 kg
Altezza taglio: 6 posizioni
Trazione: idrostatica
Scarico: sacco (80l)
Taglio: mulching/standart

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**

Mulching

VIKING®



UTILIZZO

Ideale per lo sfalcio del prato e il nutrimento dello stesso, attraverso il sistema mulching della macchina.

L'erba sminuzzata finemente rimane sul prato, concimandolo.

SCHEMA TECNICA

Modello: MB 4RT

Motore: B&S Serie 675

Velocità: 3,5 km/h

Larghezza di lavoro: 48 cm

Peso: 42 kg

Altezza taglio: 5 posizioni

Trazione: semovente

Scarico: mulching

Rasaerba

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**

VIKING®



UTILIZZO

Un attrezzo professionale per i vostri prati.

Ideale per la manutenzione ordinaria, si comporta bene anche su superfici estese.

SCHEMA TECNICA

Modello: MB 448 VC

Motore: B&S Serie 625 E OHV RS

Velocità: 3,5 km/h

Larghezza di lavoro: 41 cm

Peso: 28 kg

Altezza taglio: 5 posizioni

Trazione: semovente

Scarico: sacco/raccolta

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**

Rasaerba a batteria



UTILIZZO

Un rasaerba estremamente leggero e silenzioso, grazie al motore elettrico e all'alimentazione a batteria. Ideale per una manutenzione ordinaria.

SCHEMA TECNICA

Modello: MA 443
Motore: Accumulatore
Velocità: 3,5 km/h
Larghezza di lavoro: 41 cm
Peso: 18 kg
Altezza taglio: 5 posizioni
Trazione: spinta
Scarico: sacco/raccolta

Motocarriola autoricaricante

Prezzo
noleggio
giornaliero **110 €**

TOP STEEL



UTILIZZO

Una macchina efficace, per spostare inerti e terra in aree ristrette. La piccola benna permette di caricare senza fatica gli inerti, soprattutto terra o sabbia.

SCHEMA TECNICA

Modello: H75 T
Motore: Honda GX200
Trasmissione: idrostatica con movimenti simultanei
Velocità: 0,45 km/h massimo
Dimensioni al cingolo: 180 x 72
Pendenza superabile: 45% a pieno carico
Portata massima: 550 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero

60 €

Piastra vibrante



UTILIZZO

Estremamente compatta, permette di schiacciare il terreno appena posato, per effettuare un assestamento di questo in fretta.

SCHEMA TECNICA

Modello: BP-C100L
Motore Loncin benzina 200F 1 cilindro 4 tempi
Potenza: 196cc 4,8 kW6,5CV
Peso: 87 kg
Frequenza di vibrazione: 7000 VPM
Pressione d'impatto: 19,8KN
Profondità di compressione: 30 cm
Velocità: 28 m/min. (48 cm/s)
Dimensione della piastra: 59 x 44 cm
Dotata di carrello per lo spostamento

Spandiconcime

Prezzo
noleggio
giornaliero

40 €



UTILIZZO

Lo strumento ideale per spandere uniformemente il concime sul terreno.

Grazie alle grandi ruote il lavoro risulta veloce e poco faticoso.

SCHEMA TECNICA

Modello: P20-9010
Tramoggia: in acciaio inox
Capacità: 18 kg
Telaio: in acciaio verniciato
Ruote: pneumatiche
Coppia conica: con ingranaggi in metallo

Prezzo
noleggio
giornaliero **80 €**

Autopompa



UTILIZZO

Le autopompe con botte installate su carrelli, sono molto pratiche per muoversi nelle diverse aree.

Utilizzabili sia per concimi, sia per diserbanti, sono molto versatili.

SCHEDA TECNICA

Motore: Honda 160 GX

Lunghezza tubo: 100 m

Capienza botte: 100 litri

Pressione massima: 25 bar

Autopompa per idrosemina

Prezzo
noleggio
giornaliero **200 €**

TURBO TURF
TURBO TECHNOLOGIES, INC.



UTILIZZO

Un moderno e pratico strumento che consente di seminare in maniera veloce e precisa. Essendo le sementi miscelate con l'acqua e altre sostanze apposite il loro attecchimento è facilitato.

SCHEDA TECNICA

Motore: Honda HS 100

Potenza: 5.5 Hp

Capacità botte: 400 l

Distanza massimo getto: 12 m

Lunghezza tubo: 30 m

Copertura con un pieno: 120 m²

Prezzo
noleggio
giornaliero

180 €

Scavatrice a lama rotativa



UTILIZZO

i molteplici utilizzi sono: installazione di impianti di irrigazione ed elettrici, creazione di bordi lungo siepi, effettuare la posa di bordure, tufo e drenaggi, e anche come taglia radici.

SCHEDA TECNICA

Motore: 9 hp Honda
Trasmissione: a cinghia
Profondità di scavo: da 5 a 23 cm
Larghezza scavo. da 12 mm a 22 cm
Peso: 75 kg

Irroratrice a spinta

Prezzo
noleggio
giornaliero

40 €



UTILIZZO

Comoda e maneggevole, per irrorare agilmente prati con fitofarmaci e concimi. Il semplice movimento ne permette il funzionamento con una notevole velocità di lavoro.

SCHEDA TECNICA

Tipologia: a spinta
Capacità serbatoio: 25 litri
Produttività: 625 mq
Larghezza di lavoro: 150 cm
Numero ugelli: 3

Prezzo
noleggio
giornaliero **60* €**

Cultivion Pellenc



UTILIZZO

Ideale per smuovere il terreno per rimuovere infestanti o per preparare il terreno alla coltivazione. La batteria abbinata offre una ottima comodità di lavoro.

SCHEMA TECNICA

Potenza massima: W380
Equivalenza motore termico: cm³ 10
Peso: kg 3,1
Velocità delle oscillazioni: hz da 13 a 15
Cadenza dell'utensile: colpi/min.da 800 a 885

Batteria Pellenc 1200

Prezzo
noleggio
giornaliero **60* €**



UTILIZZO

Grande capacità per questa batteria a zaino della Pellenc, utilizzabile con tutti gli strumenti a batteria della casa madre.

SCHEMA TECNICA

Batteria: ULiB 1200
Peso (senza zainetto): 6,3 Kg
Tensione: 43,6 V
Capacità: 28 Ah
Energia accumulata: 1221 Wh
Potenza massima: 2.000 W

* Il prezzo è inteso per il noleggio del Cultivion + la batteria dedicata da 1200

Prezzo
noleggio
giornaliero

75 €

Verricello a motore

DOCMA[®]
Made in Italy



UTILIZZO

Per spostare grandi pesi, questo strumento può venirvi in aiuto. Guida fune per effettuare l'operazione di avvolgimento della fune in modo automatico e sistema frenante automatico.

SCHEMA TECNICA

Ingombro: 590x360x360 mm
Peso: 28 kg
Trazione massima: 1420 kg
Trazione con rinvio: 2840
Capacità tamburo: fune 80 m x 5 mm
Motore: 54,20 cc
Tipo di freno: automatico
Avvolgimento fune: automatica

Irroratrice portatile

Prezzo
noleggio
giornaliero

40 €

MANKAR[®]



UTILIZZO

Il dispositivo portatile, leggero e maneggevole, permette di distribuire diserbanti o concimi liquidi senza doverli diluire in acqua, per un grande risparmio e una precisa irrorazione.

SCHEMA TECNICA

Modello: Mankar-HQ 45
Larghezza di spruzzo: 45 cm
Numero ugelli: 1
Dosaggio: Gravità / valvola dosatrice
Volume serbatoio: 500 ml
Superficie coperta: 5000 mq
Peso: 2,6 kg
Durata di funzionamento: 8h (a batteria)

Prezzo
noleggio
giornaliero

40 €

Power station

FESTOOL



UTILIZZO

Per avere corrente a 230V ovunque vi troviate, questo è lo strumento che fa per voi. Piccolo e privo di rumore, vi dimenticherete grossi generatori e metri di prolunghe.

SCHEDA TECNICA


Tensione di uscita: 230 V ~ / 50 Hz pure sine
Potenza continuativa: 3.680,00 W
Potenza di picco: 18.000,00 W
Potenza disponibile: 1.555,00 Wh
Tecnologia della batteria: Li-Ion
Tempo di ricarica (dipendente dalla temperatura delle celle); 3,0 h
Misure con piedini (L x P x H): 396 x 296 x 187 mm
Uscita USB: Typ-C, 5 - 20 V / 3A / 15 - 60 W
Tipo di azionamento: Rete
Peso del prodotto senza accessori: 16,60 kg

Abbacchiatore elettrico

Prezzo
noleggio
giornaliero

50 €

Zanon



UTILIZZO

Abbacchiatore elettrico per la raccolta delle olive. Bacchette estraibili in carbonio, eventuali rotture delle stesse sono a carico del conduttore.

SCHEDA TECNICA

Modello: Karbonium EVO
Lunghezza: 170 - 250 cm
Peso: 2,2 kg
Lunghezza cavo: 10 m
Durata batteria: una giornata lavorativa
Caricabatterie: incluso nel noleggio



Trapano - Avvitatore

Modello: SFH 22-A
Alimentazione: batteria

Prezzo
noleggio
giornaliero **35 €**



Avvitatore ad impulsi

Modello: SIW 22-A
Alimentazione: batteria

Prezzo
noleggio
giornaliero **35 €**



Tassellatore

Modello: TE 4-A18
Alimentazione: batteria

Prezzo
noleggio
giornaliero **50 €**



Smerigliatrice angolare

Modello: AG 125-A22
Alimentazione: batteria

Prezzo
noleggio
giornaliero **35 €**

STIHL®



Trivella

UTILIZZO

Ideale per praticare fori per l'impianto di specie vegetali

SCHEDA TECNICA

Modello: BT121
Cilindrata: 30,8 cm³
Potenza: 1,3 kW
Peso: 9,4 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **70 €**



Cesoi a batteria

Utilizzo

Se si prospettano lunghe giornate di potature, questo è lo strumento ideale. Veloce e pratico, permette di potare senza fatica.

SCHEDA TECNICA

Modello: ASA 85
Peso: 0,98 kg
Diametro taglio: fino 45 mm

Prezzo
noleggio
giornaliero **80 €**

STIHL®



Decespugliatori

UTILIZZO

Per la pulizia di terreni e la cura del prato.

SCHEDA TECNICA

Modello: FS410
Cilindrata: 41.6 cm³
Peso: 8.5 kg
Diametro di taglio: 480 mm
Capacità serbatoio: 0.75 l

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**



Tagliabordi a batteria

UTILIZZO

Il tagliabordi a batteria permette la rifinitura precisa degli angoli più inaccessibili. Leggero e silenzioso, è molto facile e comodo da utilizzare.

SCHEDA TECNICA

Modello: FSA 85
Alimentazione: batteria a ioni di litio
Peso: 4,5 kg (con batteria)
Peso: 2,8 kg (senza batteria)

Prezzo
noleggio
giornaliero **45 €**

STIHL®



Tagliasiepi

UTILIZZO

Per il taglio delle siepi, questo attrezzo permette di lavorare velocemente e in maniera precisa.

SCHEDA TECNICA

Modello: HS81 RC
Cilindrata: 22,7 cm³
Peso: 5,5 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero **50 €**

Tagliasiepi telescopico a batteria

UTILIZZO

Per la regolazione dei ciuffi più remoti.

SCHEDA TECNICA

Modello: HLA 85
Lunghezza di taglio: 50 cm
Peso: 4,4 kg (senza batteria)
Lunghezza totale: 3,27 m

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**



STIHL®



Tagliasiepi a batteria

UTILIZZO

Uno strumento che permette di lavorare in modo preciso e comodamente, grazie al rumore contenuto e alla sua leggerezza.

SCHEDA TECNICA

Modello: HSA 86
Lunghezza di taglio: 62 cm
Peso: 4,4 kg (con batteria)

Prezzo
noleggio
giornaliero **60 €**

Soffiatore a batteria

UTILIZZO

Per una pulizia silenziosa ed efficace.

SCHEDA TECNICA

Modello: BGA 85
Peso: 3,2 kg (senza batteria)
Alimentazione: batteria a ioni di litio

Prezzo
noleggio
giornaliero **40 €**



STIHL®



Soffiatore

UTILIZZO

Utilissimo per la pulizia delle aree dopo il lavoro.

SCHEMA TECNICA

Modello: BG 86

Cilindrata: 27,2 cm³

Peso: 4,4 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero

40 €



Soffiatore a spalla

UTILIZZO

Per ripulire grandi aree senza affaticarsi.

SCHEMA TECNICA

Modello: BR 350

Cilindrata: 63,3 cm³

Peso: 10,1 kg

Prezzo
noleggio
giornaliero

50 €